



Hinweise zur Installation der Obersorbischen Rechtschreibprüfung für MSI-basierte Office-Installationen 2013 - 2019

Stand 05.02.2021

Einleitung

Die folgende Anleitung richtet sich an Systemadministratoren in Firmennetzwerken. Sie beschreibt, die grundsätzlichen technischen Einzelschritte, die notwendig sind, um die obersorbische Rechtschreibprüfung auf Rechnern eines Firmennetzwerkes mit installiertem Microsoft Office 2013 oder 2016 auszurollen. Die konkrete Ausprägung dieser Einzelschritte ist dann abhängig von der jeweiligen Systemumgebung, insbesondere den verwendeten Installationspfaden und den eingesetzten Gruppenrichtlinien.

Für sog. Click-To-Run-Installationen von Microsoft Office (zur Erläuterung siehe auch <https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219427.aspx>), die in der Regel bei Privatanwendern zum Einsatz kommen wird auf die Installationsanleitung unter http://soblex.de/download/spellchecker_msoffice2013-2019_click-to-run_hsb_de.pdf verwiesen.

Herunterladen der LEX-Datei

Die obersorbische Rechtschreibprüfung für Microsoft Office benötigt eine sog. LEX-Datei, die den obersorbischen Wortbestand in komprimierter Form enthält.

Die aktuelle Version diese Datei kann unter <http://soblex.de/download/hsbdictionary.lex> heruntergeladen werden.



Setzen der Registry-Schlüssel

Folgende Registry-Schlüssel sind für jedes Benutzerkonto, für das die obersorbische Rechtschreibprüfung verfügbar sein soll, zu setzen:

32-Bit-MS-Office-Installationen:

[<Benutzerkontoschlüssel>\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\override\hsb-de]

"DLL"="<Installationspfad MS-Office>\\PROOF\\mspell7.dll"¹

"LEX"="<Dateipfad-LEX-Datei>\\hsbdictionary.lex"

64-Bit-MS-Office-Installationen:

"DLL64"="<Installationspfad MS-Office>\\PROOF\\mspell7.dll"

"LEX64"="<Dateipfad-LEX-Datei>\\hsbdictionary.lex"

wobei gilt:

<Benutzerkontoschlüssel> steht für das jeweilige Benutzerkonto (z. B. HKEY_CURRENT_USER)

Zur Kontrolle: Sowohl der DLL- als auch der LEX-Schlüssel müssen als Wert einen existierenden Dateipfad enthalten.

Office-Installationspfade

Eine Liste typischer Office-Installationspfade ist hier aufgelistet (ohne Gewähr!):

<https://www.ryadel.com/en/microsoft-office-default-installation-folders-versions/>

Bitte verwenden Sie hier den tatsächlichen in Ihrer Umgebung verwendeten Installationspfad.

¹ Die Zeichenfolge ,\\' steht hier bzw. im Folgenden effektiv für einen einzelnen Backslash.



Dateipfad für die LEX-Datei

Der Dateipfad kann frei festgelegt werden.

Das jeweilige Benutzerkonto benötigt Leserechte für den angegebenen Dateipfad und die dort abzulegende LEX-Datei.